



日本の室内スポーツの底上げは「床」から。

# NONSLIP SERIES

## ノンスリップシリーズ

進化したメンテナンス剤。室内スポーツの  
パフォーマンスを高め、ケガを防止する。



コート全体の一斉ケア、また部分汚れに対して  
目的に合わせてお使いいただけます。

## NONSLIP — 特徴

※詳しい使い方(動画)  
施工要領書について



### ① シックスクールに配慮した製品です。

文部科学省学校環境衛生基準の定める、揮発性有機化合物(ホルムアルデヒド等)は一切配合していません。また食品衛生法の定める有害物質は一切含んでおりませんので安心してお使いください。

### ② 使用禁止となったワックスではありません。

### ③ 水分を一切使用しておりません。

### ④ グリップ力を劇的に回復します。

専門業者に依頼するしか方法のないウレタン樹脂塗装と同等レベルのグリップ力を発揮します。滑り抵抗係数を平均 0.3 以上回復します。(下地の状態で変化します)

### ⑤ 費用は外部委託の 1/10 以下(当社比)でメンテナンスできます。

専用ジムモップとマイクロファイバークロスを使用することで、簡単にムラなく塗布することができます。

モップに重量を持たせてあるので、床面にササクレ等があると引っ掛かり、床面の点検も同時にできます。

マイクロファイバークロスで、細かい汚れの除去も同時にできます。



# 1. NONSLIP【ノンスリップ】

MAINTENANCE CLEANER / 体育館床面のグリップ強化専用メンテナンス剤

体育館床面の性能をスポーツに適した状態に回復するための製品



【品番】GRMC101  
¥55,400(税別)

※詳しい使い方(動画)  
施工要領書について



## 製品特徴

- ・ シックスクールに配慮したメンテナンス剤。
- ・ 床面のグリップを劇的に回復。
- ・ これまでになかった新発想の製品。
- ・ 水分、ワックス成分を一切含まない天然系塗料のメンテナンス剤。(塗膜は形成しません)
- ・ 滑り抵抗係数を約0.3以上回復。(当社テスト時)
- ・ 既存の塗膜を選ばず使用可能。
- ・ 下処理なしで塗布可能。
- ・ 砂やほこりの除去をしながらグリップ力を回復。

## 使用用途

- ・ 床面が滑りやすくなりだした時に。
- ・ 定期のメンテナンス時に。(年3回程度が目安)

## 容量

18ℓ

## 塗布面積

- ・ 専用ジムモップ、クロスを使用した場合約2,100㎡塗布可能。
- ※700㎡の体育館を約3回塗布可能。(バスケットボールコートが1面約420㎡)
- ※床面の状態、使用方法によって異なる。

## 乾燥時間

- ・ 夏季2~3時間、冬季4~5時間が目安です。(湿度が高い場合は十分に時間を確保してください。)

## 使用上の注意

- ・ 専用モップを使うと効率的に塗布できます。
- ・ 塗布後の清掃時はきれいなモップをご使用ください。モップ自体の汚れが床面に付着し滑りやすくなります。
- ・ 部分的な使用や塗布にムラがあると滑りやすい箇所が残るのでお止めください。
- ・ 他の製品との混合使用は絶対にお止めください。
- ・ 完全に乾燥するまでは滑りやすいので時間を十分に確保して作業を行なってください。
- ・ 塗布後すぐはほこりや汚れなどもつきやすい状態になります。(専用クリーナーで取れます。)
- ・ 日々のメンテナンスには、GRIPメンテナンスクリーナーをご使用ください。
- ・ 余ったメンテナンス剤はしっかりフタを閉めて、直射日光を避けて保管してください。
- ・ 詳しい注意事項は施工要領書およびSDSに記載してありますのでよく読んでからご使用ください。
- ・ 安全製品データ(SDS)は弊社ホームページよりダウンロードできます。

## 2. NONSLIP HYPER【ノンスリップハイパー】

MAINTENANCE CLEANER / 体育館床面のグリップ強化専用メンテナンス剤【強カタイプ】

体育館床面の性能をスポーツに適した状態に回復するための製品



【品番】GRMC201  
¥ 80,000 (税別)

※詳しい使い方(動画)  
施工要領書について



### 製品特徴

- ・ シックスクールに配慮したメンテナンス剤。
- ・ 床面のグリップを劇的に回復。
- ・ これまでになかった新発想の製品。
- ・ 水分、ワックス成分を一切含まない天然系塗料のメンテナンス剤。(塗膜は形成しません)
- ・ 滑り抵抗係数を約0.5以上回復。(当社テスト時)
- ・ 既存の塗膜を選ばず使用可能。
- ・ 下処理なしで塗布可能。
- ・ 砂やほこりの除去をしながらグリップ力を回復。

### 使用用途

- ・ 床面がかなり滑る時に。
- ・ 湿気の影響で滑りやすい時に。
- ・ 定期のメンテナンス時に。(年3回程度が目安)

### 容量

18ℓ

### 塗布面積

- ・ 専用ジムモップ、クロスを使用した場合約 2,100 m<sup>2</sup>塗布可能。
- ※700 m<sup>2</sup>の体育館を約3回塗布可能。(バスケットボールコートが1面約420 m<sup>2</sup>)
- ※床面の状態、使用方法によって異なる。

### 乾燥時間

- ・ 夏季2～3時間、冬季4～5時間が目安です。(湿度が高い場合は十分に時間を確保してください。)

### 使用上の注意

- ・ 専用モップを使うと効率的に塗布できます。
- ・ 塗布後の清掃時はきれいなモップをご使用ください。モップ自体の汚れが床面に付着し滑りやすくなります。
- ・ 部分的な使用や塗布にムラがあると滑りやすい箇所が残るのでお止めください。
- ・ 他の製品との混合使用は絶対にお止めください。
- ・ 完全に乾燥するまでは滑りやすいので時間を十分に確保して作業を行なってください。
- ・ 塗布後すぐはほこりや汚れなどもつきやすい状態になります。(専用クリーナーで取れます。)
- ・ 日々のメンテナンスには、GRIPメンテナンスクリーナーをご使用ください。
- ・ 余ったメンテナンス剤はしっかりフタを閉めて、直射日光を避けて保管してください。
- ・ 詳しい注意事項は施工要領書およびSDSに記載してありますのでよく読んでからご使用ください。
- ・ 安全製品データ(SDS)は弊社ホームページよりダウンロードできます。

### 3. GRIP【グリップ】

MAINTENANCE CLEANER / 体育館専用フロアメンテナンスクリーナー

## 体育館床面の性能を維持し劣化を防ぐための製品



【品番】GRMC301  
¥46,200(税別)

※詳しい使い方(動画)  
施工要領書について



<b>製品特徴</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ シックスクールに配慮したメンテナンス剤。</li><li>・ これまでになかった新発想の製品。</li><li>・ 水分、ワックス成分を含まない天然系塗料のフロア</li></ul>	<p>メンテナンスクリーナー。(塗膜は形成しません)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 乾拭きでは取り切れない細かい砂やほこりを除去できる。</li></ul>
<b>使用用途</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ NONSLIP、NONSLIP HYPER 塗布後のメンテナンスに。</li><li>・ 日常の清掃時に。</li><li>・ 砂やほこり、汗などによる汚れを除去したい時に。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ スリップ痕、松ヤニ、炭酸マグネシウムの除去に。</li><li>・ 入学式、卒業式などでシートを使用した後の床面の清掃に。</li></ul>
<b>容量</b>	18ℓ	
<b>塗布面積</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 専用ジムモップ、クロスを使用した場合約 10,000 m<sup>2</sup>で使用可能。</li><li>※700m<sup>2</sup>の体育館を約15回塗布可能。(バスケットボールコートが1面約420m<sup>2</sup>)</li><li>※床面の状態、使用方法によって異なる。</li></ul>	
<b>乾燥時間</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 夏季2～3時間、冬季4～5時間が目安です。(湿度が高い場合は十分に時間を確保してください。)</li></ul>	
<b>使用上の注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ きれいな雑巾やモップにつけてお使いください。</li><li>・ 専用モップを使うと効率的に清掃できます。</li><li>・ 他の製品との混合使用は絶対にお止めください。</li><li>・ 完全に乾燥するまでは滑りやすいので時間を十分に確保して作業を行なってください。</li><li>・ 余ったメンテナンスクリーナーは、しっかりフタ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>を閉めて、直射日光を避けて保管してください。</li><li>・ 詳しい注意事項は施工要領書およびSDSに記載してありますのでよく読んでからご使用ください。</li><li>・ 安全製品データ(SDS)は弊社ホームページよりダウンロードできます。</li></ul>

## 4. NONSLIPシリーズ専用 ジムモップ

## 5. NONSLIPシリーズ専用 マイクロファイバークロス

体育館床面のメンテナンスを安全に  
効率よく行うことのできる、進化したモップ



装着イメージ



ジムモップ  
【品番】GRMC401  
¥46,300 (税別)

乾拭きでも使用でき、綿製の通常モップと比べ繊維が細かいため、小さな汚れもかき集めながら床面を磨き上げます。

マイクロファイバークロス  
【品番】GRMC501  
¥6,500 (税別)



※詳しい使い方(動画)  
施工要領書について



### 製品特徴

- ・重量があるため、NONSLIPシリーズを含ませ引っ張るだけで、誰でも均一に塗布できる。(総重量約4kg)
- ・メンテナンス剤の使用量の無駄を防ぐ事ができる。
- ・簡単かつ短時間で塗布できる。
- ・マイクロファイバークロスで細かい汚れを除去できる。
- ・床面にササクレや凹凸などの異常がある場合、早期に発見できる。

### 使用用途

- ・NONSLIPシリーズを塗布する際に使用。
- ・日常の清掃や汗の拭き取りなどに。
- ・スポーツ競技での汗汚れの除去に使用。
- ・砂やほこりを除去したいときに乾拭きでの使用も可能。

### 使用上の注意

- ・モップは作業しやすいように重量があります。持ち運びなどの取扱いには注意してください。
- ・他の製品を塗布するなどの使用は絶対にお止めください。
- ・マイクロファイバークロスは再使用可能です。使用後は中性洗剤等で洗い乾燥させて保管してください。

---

## NONSLIP / NONSLIP HYPER 共通

---

Q1. グリップが効きすぎることはないですか？

A. スポーツに適した滑り抵抗値に回復するためのメンテナンス剤ですのでグリップが効きすぎることはありません。

Q2. どのくらい長持ちしますか？またメンテナンスの目安はどのくらいですか？

A. 使用頻度・床面の状態・立地環境（グラウンドが近くにある）等で異なりますが、約4カ月～半年程度です。年に3回程度の塗布を推奨しております。

Q3. ワックスを塗布した床面にも塗布可能か？ワックスの剥離を行う必要がありますか？

A. 剥離を行う必要はなく、そのまま塗布可能です。

ただし、ワックスを塗布していない床面に塗布した場合と比較して効果の持続が短くなる可能性があります。（ワックス塗膜の剥がれと同時に滑り止め効果も取れてしまう為。）

Q4. NONSLIPを使用すればウレタン樹脂塗装はしなくてもいいのですか？

A. NONSLIPを使用しても定期的なウレタン樹脂塗装は必要になります。

NONSLIPは床面のグリップをスポーツに適した状態に維持するためのメンテナンス剤です。

---

## NONSLIP / NONSLIP HYPER / GRIP 共通

---

Q5. NONSLIPシリーズ使用後にウレタン再塗装をする時に剥離を行う必要はありますか？

A. NONSLIPシリーズは塗膜を形成しませんので、ウレタン再塗装の際に剥離を行う必要はございません。

※以前に使用したワックスが床面に残っている場合は除く。

Q6. ワックスのようなツヤはありますか？

A. ツヤ出し効果はございません。

Q7. 塗布は専用モップでなければいけないですか？

A. 通常の体育館用モップでも塗布可能ですがメンテナンス剤をかなり吸収する為、使用量が多くなり塗布にムラが出やすくなります。また、作業時間も専用モップに比べて多くかかります。

Q8. 文部科学省の通知で水拭き、ワックス掛けが禁止されていますが、NONSLIPシリーズを使用しても問題ありませんか？

A. NONSLIPシリーズは床を傷める原因となる水分、ワックス成分を一切含んでいない木製床専用のメンテナンス剤です。また、学校環境衛生基準・食品衛生法にも適合していますので誰でも安心・安全にご使用いただけます。

Q9. 使用期限はありますか？

A. 使用期限は設けておりませんが、開封後1年をめぐにお使いください。



## 体育館の床メンテナンスの常識を塗り替える。

当社は『床のパイオニア』として、主に学校など体育館の床の施工・管理を行ってまいりました。これまでの知識と技術を生かし、スポーツのパフォーマンスを高め、ケガの防止、施設の長寿命化を実現するための新たなメンテナンス方法を提案いたします。

ご質問、資料請求等はお気軽に下記までお問い合わせください。

販売元：株式会社 GRIP

本 社 〒460-0008  
愛知県名古屋市中区栄3-2-3 日興証券ビル4F  
TEL 052-269-8729 FAX 052-269-8794

鹿児島 〒890-0062  
鹿児島県鹿児島市与次郎1-5-30 与次郎名店街ビル1F 5号  
TEL 099-297-5455 FAX 099-297-5450

URL <https://www.gripgrip.co.jp>

取扱店