

平成 29 年 12 月 25 日

各 小 中 学 校 長  
国分中央高等学校長 殿

霧島市教育委員会教育長

体育館の床板の剥離防止に係る対応について（依頼）

このことについて、体育館の床板の剥離による負傷事故が他県において発生していることを受け、平成 29 年 7 月 3 日付け教学第 535 号において負傷事故防止について通知したところです。

床板の剥離の要因として、清掃時等における想定以上の水分の吸収及びその乾燥の影響が考えられることから、下記及び別添資料を参考に適切な清掃の実施（水拭き及びワックスの禁止）をお願いします。

記

1 適切な清掃の実施（水拭き及びワックス掛けの禁止）について

- (1) 日常清掃及び特別清掃※<sup>1</sup>により、体育館の木製床を清潔に保つ。その際、水分の影響を最小限にする。
- (2) 水拭き及びワックス掛けはフローリング等の不具合発生の観点からは、行うべきではない。やむを得ず体育館にワックスを使用する場合には、それに伴うフローリングへの水分の影響を最小限とするよう注意する。

※ 1 日常清掃では取りきれない汚れを除去するために数か月に一度行う清掃  
(教育委員会教育総務課担当)

2 日常点検・定期点検の実施、記録の保管および速やかな応急処置について

- (1) 日常的（月 1 回の安全点検等）、定期的（年に 2 回以上。各校で設定）に点検を行い、実施した記録を保管する。フローリング等の不具合を発見した場合には、速やかに応急処置を行い、必要に応じて教育委員会教育総務課に相談する。
- (2) 事故が発生した場合に事故原因の事後的な検証ができるよう、フローリング等の不具合を把握した場合には、写真を撮影する等の方法で不具合の内容を記録し、不具合の位置や箇所数等とともに記録し保管する。

3 別添資料の取扱いについて

- (1) 「体育館の使用及び維持管理の心がけ」  
ラミネートした本資料（後日配布）を体育館の見やすい場所に掲示するとともに、体育館使用者等に注意喚起する。
- (2) 「簡易診断シート」  
日常点検・定期点検において活用し、体育館の適切な維持管理に役立てる。

連絡先 霧島市教育委員会 施設

教育総務課 教育総務 G

TEL 64-0706

学校教育課 安全・保健体育 G

TEL 64-0707

# 体育館等の床(スポーツフロア)の維持管理等について

## 1. 経緯

平成27年12月 7日

消費者庁事故調査室の報告(「体育館等の床から剥離した床板による負傷事故について」)を受け、文部科学省及びスポーツ庁より負傷事故の防止についての通知があり。

平成29年 5月29日

消費者庁の消費者安全調査委員会の事故等原因調査報告書により文部科学省大臣に意見が提出され、「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について」再度、通知があり。

## 2. 目的


事故を未然に防ぐために、霧島市内の小中学校に維持管理方法や点検方法等を周知しようとするものです。

## 3. 周知内容

- (1) 日常管理用の注意表示の配布
- (2) 簡易診断シートのデータ送付(日常点検用・定期点検用)
- (3) 「スポーツフロアのメンテナンス」の抜粋データの送付

## 4. 学校側が行う業務

以下の太枠部分



※1 日常点検：日常の使用前、使用後の点検

※2 定期点検：年に2回以上の点検

いずれも簡易診断シートに基づき点検する。

# 簡易診断シート

点検場所：

点検日：平成 年 月 日

点検担当者：

部位	点検		点検内容	点検結果		備考
	日常点検	定期点検				
①床面塗装	☆	☆	床面がすべり過ぎますか？	すべり過ぎる	問題なし	
	☆	☆	床面がすべりなさ過ぎますか？	すべらなさ過ぎる	問題なし	
		☆	ワックスを使用していますか？	使用している	していない	
		☆	塗装面の光沢が減少していますか？	減少している	問題なし	
		☆	塗装面が摩耗していますか？	摩耗している	問題なし	
		☆	塗装面に傷がありますか？	ある	ない	
		☆	塗装面が剥がれていますか？	剥がれている	いない	
②フローリング	☆	☆	傷・割れがありますか？	ある	ない	
	☆	☆	反り・浮き・目違いがありますか？	ある	ない	
	☆	☆	木栓(ダボ)の浮き・抜けがありますか？	ある	ない	
	☆	☆	床鳴りする所がありますか？	ある	ない	
	☆	☆	ゆるみ・たわみがありますか？	ある	ない	
		☆	ボールが適正に弾みますか？	弾まない	適正に弾む	
③床金具類	☆	☆	ゆるみ・浮き・ずれがありますか？	ある	ない	
	☆	☆	体育器具のぐらつきがありますか？	ある	ない	
④床下		☆	水たまり・湿気がありますか？	ある	ない	
		☆	カビ臭いですか？	カビ臭い	カビ臭くない	
		☆	支持脚の浮き・曲がりがありますか？	ある	ない	
その他	☆	☆	その他の不具合がありますか？	ある	ない	
特記事項						

※ 日常点検：日常の使用前、使用後の点検  
 定期点検：年に2回以上の点検